

# GACELA

Coulisses à galets



1 GACELA

Coulisse à galets GACELA

Coulisse GACELA.

Longueur	Blanc RAL 9001	Noir RAL 9005	Perte en sortie PS	
250	760.025.803	760.025.825	59	100
300	760.030.806	760.030.821	68	
350	760.035.802	760.035.824	77	
400	760.040.805	760.040.820	86	
450	760.045.801	760.045.823	95	
500	760.050.804	760.050.826	104	
550	760.055.800	760.055.822	113	
600	760.060.803	760.060.825	122	
700*	760.070.802	760.070.824	140	
800*	760.080.801	760.080.823	158	


Pour ces références, les 4 profils sont emballés séparément par cartons de 100 pièces. Pour les longueurs 700 et 800, en 4 boîtes de 50 pièces.



Coulisse GACELA, paires.


Longueur	Blanc RAL 9001	Noir RAL 9005	Perte en sortie PS	
250	760.125.800	760.125.822	59	30
300	760.130.803	760.130.825	68	
350	760.135.806	760.135.821	77	
400	760.140.802	760.140.824	86	
450	760.145.805	760.145.820	95	
500	760.150.801	760.150.823	104	

Pour ces références, les 4 profils sont emballés ensemble, à raison de 30 par carton. Commande minimum: 300 jeux.




Euro-vis.

	Ø7	Ø7.75	
Nickelé	952.810.062	953.610.066	5.000



Assemblage



■ Coulisse GACELA réglable

Coulisse GACELA montage sur our pivot.

Longueur	Blanc RAL 9001	Noir RAL 9005	Perte en sortie PS	Perte en sortie DC	
250	759.525.804	759.525.826	59	128	100
300	759.530.800	759.530.822	68	160	
350	759.535.803	759.535.825	77	224	
400	759.540.806	759.540.821	86	256	
450	759.545.802	759.545.824	95	288	
500	759.550.805	759.550.820	104	320	

Pour ces références, les profils 4 sont emballés séparément par cartons de 100 pièces.  
 Clé de 10mm disponible pour le réglage, réf. 700.500.102.




Coulisse GACELA réglable montage à visser.

Longueur	Blanc RAL 9001	Noir RAL 9005	Perte en sortie PS	Perte en sortie DC	
250	759.025.805	759.025.820	59	128	100
300	759.030.801	759.030.823	68	160	
350	759.035.804	759.035.826	77	224	
400	759.040.800	759.040.822	86	256	
450	759.045.803	759.045.825	95	288	
500	759.050.806	759.050.821	104	320	

Pour ces références, les profils 4 sont emballés séparément par cartons de 100 pièces.  
 Clé de 10mm disponible pour le réglage, réf. 700.500.102.



Assemblage




■ Coulisse GACELA pour montage de tiroir à sertir

Coulisse GACELA pour montage de tiroir à sertir.

Longueur	Blanc RAL 9001	Noir RAL 9005	Perte en sortie PS	
250	760.725.803	760.725.825	59	100
300	760.730.806	760.730.821	68	
350	760.735.802	760.735.824	77	
400	760.740.805	760.740.820	86	
450	760.745.801	760.745.823	95	
500	760.750.804	760.750.826	104	

Pour ces références, les 4 profils sont emballés séparément par cartons de 100 pièces.




Outil de montage.

	
751.600.102	1

Il s'agit d'un dispositif pneumatique simple conçu pour accrocher le rail mobile de La coulisse GACELA au tiroir par des ailettes de pression. Cet outil se compose d'une pince de fixation et d'un raidisseur.



Assemblage




■ Coulisse GACELA montage rapide


Coulisse GACELA montage rapide.

Longueur	Tiroir	Blanc RAL 9001	C	Perte en sortie PS	
350	330	760.235.803	303	77	100
400	380	760.240.806	353	86	
450	430	760.245.802	403	95	
500	480	760.250.805	453	104	

Pour ces références, les 4 profils sont emballés séparément par cartons de 100 pièces.



Assemblage




■ Coulisse GACELA pour facade rabattable


GACELA avec ferrure pour façade rabattable.

Longueur	Blanc RAL 9001	Perte en sortie PS	
450	759.745.803	95	100
500	759.750.806	104	

Pour ces références, les 4 profils sont emballés séparément par cartons de 100 pièces.



Assemblage



## 2 GACELA-X

La coulisse GACELA-X peut être utilisée avec le système INDAmatic indépendant afin d'améliorer le confort de fonctionnement du mobilier domestique.

### Coulisse GACELA-X montage avec vis.

Longueur	Blanc RAL 9001	Noir RAL 9005	Gris	
300	758.930.001	758.930.023	758.930.314	25
350	758.935.004	758.935.026	758.935.310	
400	758.940.000	758.940.022	758.940.313	
450	758.945.003	758.945.025	758.945.316	
500	758.950.006	758.950.021	758.950.312	
550	758.955.002	758.955.024	758.955.315	
600	758.960.005	758.960.020	758.960.311	




Chaque référence se compose d'un jeu.

### Coulisse GACELA-X montage à sertir.

Longueur	Blanc RAL 9001	Noir RAL 9005	Gris	
300	758.830.004	758.830.026	758.830.310	100
350	758.835.000	758.835.022	758.835.313	
400	758.840.003	758.840.025	758.840.316	
450	758.845.006	758.845.021	758.845.312	
500	758.850.002	758.850.024	758.850.315	
550	758.855.005	758.855.020	758.855.311	
600	758.860.001	758.860.023	758.860.314	


Pour ces références, les 4 profils sont emballés séparément par cartons de 25 pièces.




### Jeu de coulisse GACELA-X montage avec vis.

Longueur	Blanc RAL 9001	Gris	
300	755.730.006	755.730.312	25
350	755.735.002	755.735.315	
400	755.740.005	755.740.311	
450	755.745.001	755.745.314	
500	755.750.004	755.750.310	
550	755.755.000	755.755.313	
600	755.760.003	755.760.316	

Chaque référence se compose d'un jeu.



### Assemblage



**3 INDAmatic POUR GACELA**

**KIT INDAmatic UNIVERSEL POUR GACELA**

Kit amortisseur + crochet pour GACELA et GACELA-X.


Gris CDP	197.980.101	 50
----------	-------------	--

Chaque référence comprend 1 amortisseur et 1 crochet.





**Montage**

Fixation sur le côté




Longueur	B	C
250	108	192
300	140	224
350	204	288
400	268	352
450	300	384
500	364	448
550	396	480
600	460	544
700	556	640
800	652	736

On fixe le crochet au tiroir.




Montage du crochet


① Dévisser



② Réglage vertical




③ Visser




■ **KIT INDAmatic UNIVERSEL, MONTAGE RAPIDE**

Indaux a développé un nouveau système d'amortissement universel pour tiroir en bois, qui peut être utilisé avec n'importe quelle coulisse de type GACELA. Dans ce système, le dispositif INDAmatic est installé dans une position plus avancée, permettant un montage plus rapide et plus simple, sans qu'il soit nécessaire de mesurer ni de pointer au préalable.



INDAmatic 197.965.106




Sachet de composants  
722.800.142

Kit INDAmatic pour GACELA.

RAL 7043	722.820.140	 20
----------	-------------	--

Chaque référence comprend 20 amortisseurs, 20 sachets de composants et les notices d'assemblage.



**INDAmatic**

Une fois séparés, les composants deviennent:

- 1 - Base de soutien INDAmatic
- 2 - Guide de positionnement longitudinal
- 3 - Crochet



