


ASSEMBLEURS

| | | |
|----------|--------------------------------------|-----|
| 1 | CLOCK ASSEMBLEURS POUR ÉTAGÈRES..... | 182 |
| 2 | SUPPORTS D'ÉTAGÈRE | 185 |
| 3 | ASSEMBLEURS PANS DE LIT | 189 |
| 4 | ÉQUERRES | 190 |
| 5 | ÉCROUS | 191 |
| 6 | VIS DIRECTES | 193 |
| 7 | ACCESSOIRES | 194 |

1 ASSEMBLEURS CLOCK


■ Assembleurs CLOCK Ø20

- CLOCK-1:** Système de montage et démontage facile, par simple pression.
- CLOCK-2:** La rotation du crochet bloque la vis, fixant l'étagère au côté.
- CLOCK-3:** En tournant la vis, le boîtier serre le goujon et vient bloquer la tablette.
- CLOCK-5:** Agit par pression et est doté d'un cache métallique.
- CLOCK-6:** En tournant la vis, le béton se dilate et attire le panneau.




Douille de fixation Ø20mm. **CLOCK-1.**

| C (mm.) | A(mm.) | Blanc RAL9003 | Marron RAL8016 | Noir RAL9005 | Chêne RAL1002 | |
|---------|--------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------|
| 2 | 7 | 913.002.005 | 913.002.016 | 913.002.020 | 913.002.193 | 2.000 |
| 8 | 13 | 913.008.003 | 913.008.014 | 913.008.025 | 913.008.191 | |
| 9 | 14 | 913.009.005 | 913.009.016 | 913.009.020 | 913.009.193 | |
| 10 | 15 | 913.010.000 | 913.010.011 | 913.010.022 | 913.010.195 | |
| 12.5 | 17.5 | 913.012.004 | 913.012.015 | 913.012.026 | 913.012.192 | |
| 15.5 | 20,5 | 913.015.003 | 913.015.014 | 913.015.025 | 913.015.191 | |



Douille de fixation Ø20mm. **CLOCK-2.**


| C (mm.) | A(mm.) | Blanc RAL9003 | Marrón RAL 8016 | Noir RAL9005 | Chêne RAL1002 | |
|---------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-------|
| 8 | 13 | 913.108.000 | 913.108.011 | 913.108.022 | 913.108.195 | 2.000 |
| 9 | 14 | 913.109.002 | 913.109.013 | 913.109.024 | 913.109.190 | |
| 10 | 15 | 913.110.004 | 913.110.015 | 913.110.026 | 913.110.192 | |



Pozidriv PZ-3
Plat 6.5 X 1.2

Douille de fixation Ø20mm. **CLOCK-3.**


| C (mm.) | A (mm.) | Noir Zingué | Nickelé | |
|---------|---------|-------------|-------------|-----|
| 8 | 13 | 913.208.041 | 913.208.063 | 500 |
| 9 | 14 | 913.209.043 | 913.209.065 | |
| 10 | 15 | 913.210.045 | 913.210.060 | |
| 12,5 | 17,5 | 913.212.042 | 913.212.064 | |
| 15,5 | 20,5 | 913.215.041 | 913.215.063 | |



Pozidriv PZ-3
Plat 6.5 X 1.2


Douille de fixation Ø20mm. **CLOCK-5.**


| C (mm.) | A (mm.) | Nickelé | |
|---------|---------|-------------|-------|
| 8 | 13 | 913.408.064 | 2.000 |
| 9 | 14 | 913.409.066 | |
| 10 | 15 | 913.410.061 | |
| 12,5 | 17,5 | 913.412.065 | |
| 15,5 | 20,5 | 913.415.064 | |




■ Vis


Goujon filet à bois pour perçage Ø3mm.

| L (mm.) | Zingué |  |
|---------|-------------|---|
| 9 | 923.309.030 | |
| 11 | 923.311.034 | 500 ou 5.000 |
| 14 | 923.314.033 | |





Goujon filet à bois pour perçage Ø4mm.

| L (mm.) | Zingué |  |
|---------|-------------|---|
| 9 | 923.409.034 | |
| 11 | 923.411.031 | 500 ou 5.000 |
| 14 | 923.414.030 | |





Goujon filet à bois pour perçage Ø5mm.

| L (mm.) | Zingué |  |
|---------|-------------|---|
| 7,5 | 923.507.034 | |
| 10 | 923.510.033 | 500 ou 5.000 |
| 13 | 923.513.032 | |





Goujon M4.

| Zingué | 923.708.030 |  |
|--------|-------------|---|
| | | 500 ou 5.000 |






Goujon autoexpansile.

| Noir | RAL 9005 | Ø5mm. |  |
|------|----------|-------------|---|
| | | 922.905.023 | 500 ou 5.000 |




Écrou expansible en laiton M4.



| Naturel | 944.805.105 |  |
|---------|-------------|---|
| | | 2.000 ou 10.000 |




■ Assembleurs CLOCK-6 Ø20



Douille de fixation CLOCK-6, courte.

| C (mm.) | A (mm.) | Nickelé |  |
|---------|---------|-------------|---|
| 8 | 13 | 526.108.063 | |
| 9 | 14 | 526.109.065 | |
| 10 | 15 | 526.110.060 | 500 |
| 12.5 | 17.5 | 526.112.064 | |
| 15.5 | 26.5 | 526.115.063 | |




Douille de fixation CLOCK-6, longue.

| C (mm.) | A (mm.) | Nickelé |  |
|---------|---------|-------------|---|
| 8 | 13 | 526.008.066 | |
| 9 | 14 | 526.009.061 | |
| 10 | 15 | 526.010.063 | 500 |
| 12.5 | 17.5 | 526.012.060 | |
| 15.5 | 26.5 | 526.015.066 | |




2 SUPPORTS D'ÉTAGÈRE


Support d'étagère Ø3.

| | | | |
|--------|----------|-------------|---|
| | | |  |
| Blanc | RAL 9003 | 921.503.004 | |
| Marron | RAL 8016 | 921.503.015 | 3.000 |
| Noir | RAL 9005 | 921.503.026 | |


Avec axe en acier zingué.



Support d'étagère Ø5.


| | | | |
|-------------|----------|-------------|---|
| | | |  |
| Blanc | RAL 9003 | 922.405.002 | |
| Marron | RAL 8016 | 922.405.013 | 3.000 |
| Noir | RAL 9005 | 922.405.024 | |
| Transparent | | 922.405.691 | |

Avec axe en acier zingué.





Support d'étagère Ø5mm.

| | | | |
|-------------|--|-------------|---|
| | | |  |
| Zingué | | 920.805.034 | |
| Zingué noir | | 920.805.045 | 5.000 |





Support d'étagère à angle Ø5.

| | | | |
|--------|----------|-------------|---|
| | | |  |
| Blanc | RAL 9003 | 920.405.006 | |
| Marron | RAL 8016 | 920.405.010 | 5.000 |
| Noir | RAL 9005 | 920.405.021 | |
| Chêne | RAL 1002 | 920.405.194 | |





Support d'étagère 13mm.

| | | | |
|--------|----------|-------------|---|
| | | |  |
| Blanc | RAL 9003 | 920.715.003 | 5.000 |
| Marron | RAL 8016 | 920.715.014 | |





Support d'étagère 16mm.

| | | | |
|-------------|----------|-------------|---|
| | | |  |
| Blanc | RAL 9003 | 920.700.001 | |
| Marron | RAL 8016 | 920.700.012 | 5.000 |
| Transparent | | 920.700.690 | |





Support d'étagère à pointe.

| | | | |
|--------|----------|-------------|---|
| | | |  |
| Blanc | RAL 9003 | 920.919.005 | |
| Marron | RAL 8016 | 920.919.016 | 5.000 |
| Noir | RAL 9005 | 920.919.020 | |




Support d'étagère pour verre Ø3.

| | | |
|---------|-------------|---|
| | |  |
| Naturel | 921.203.102 | 5.000 |





Support d'étagère pour verre Ø5.

| | | |
|---------|-------------|---|
| | |  |
| Naturel | 921.105.102 | 5.000 |




Support d'étagère plat Ø3.

| | | |
|---------|-------------|---|
| | |  |
| Nickelé | 921.303.062 | 5.000 |




Support d'étagère plat Ø5.

| | | |
|---------|-------------|---|
| | |  |
| Nickelé | 921.405.063 | 5.000 |





Support d'étagère cylindrique Ø3.

| | | |
|---------|-------------|---|
| | |  |
| Nickelé | 912.320.065 | 5.000 |





Support d'étagère cylindrique Ø5.

| | | |
|---------|-------------|---|
| | |  |
| Nickelé | 912.020.060 | 5.000 |




Support d'étagère avec vis striée.

| | | | |
|--------|----------|-------------|---|
| | | |  |
| Blanc | RAL 9003 | 920.111.006 | 5.000 |
| Marron | RAL 8016 | 920.111.010 | |
| Noir | RAL 9005 | 920.111.021 | |



Écrou expansible en laiton M6.


| | | | |
|------------|--|-------------|---|
| | | |  |
| Ø8 x 12mm. | | 944.112.105 | 5.000 |




Support d'étagère en laiton.


| | | | |
|----|--|-------------|---|
| | | M6 |  |
| M6 | | 920.200.105 | 1.000 ou 5.000 |

Voir écrous au chapitre 4 assemblages, excentrique Ø15.



Douille de fixation striée à frapper, pour étagère.

| | | | |
|--------|----------|-------------|---|
| | | |  |
| Blanc | RAL 9003 | 922.100.001 | 10.000 |
| Marron | RAL 8016 | 922.100.012 | |
| Noir | RAL 9005 | 922.100.023 | |
| Chêne | RAL 1002 | 922.100.196 | |





Support en plastique pour étagère, avec languette.

| | | | |
|--------|----------|-------------|---|
| | | |  |
| Blanc | RAL 9003 | 920.300.006 | 5.000 |
| Marron | RAL 8016 | 920.300.010 | |
| Noir | RAL 9005 | 920.300.021 | |
| Chêne | RAL 1002 | 920.300.194 | |





Support en plastique pour étagère, sans languette.

| | | | |
|--------|----------|-------------|---|
| | | |  |
| Blanc | RAL 9003 | 920.406.001 | 5.000 |
| Marron | RAL 8016 | 920.406.012 | |
| Noir | RAL 9005 | 920.406.023 | |
| Chêne | RAL 1002 | 920.406.196 | |





Support d'étagère métallique lisse.

| | | |
|---------|-------------|---|
| | |  |
| Nickelé | 920.505.062 | 2.500 |





Support d'étagère métallique à pivot.

| | | |
|---------|-------------|---|
| | |  |
| Nickelé | 920.515.061 | 2.500 |



Support d'étagère métallique pour verre.

| | | |
|---------|-------------|---|
| | |  |
| Nickelé | 920.525.060 | 2.000 |



Fixation de sécurité pour étagère de 16mm.

| | | |
|-------|----------|---|
| | |  |
| Blanc | RAL 9003 | 923.016.006 |
| | | 5.000 |



Fixation de sécurité pour étagère de 19mm.

| | | |
|-------|----------|---|
| | |  |
| Blanc | RAL 9003 | 923.019.005 |
| | | 5.000 |





Support d'étagère Ø3mm.

| | | |
|--------|-------------|---|
| | |  |
| Zingué | 921.903.032 | 5.000 |



Support d'étagère Ø5mm.


| | | |
|-------------|-------------|---|
| | |  |
| Zingué | 920.805.034 | 5.000 |
| Zingué noir | 920.805.045 | |




3 ASSEMBLEURS PANS DE LIT

Assembleur en acier, peut être utilisé à gauche comme à droite.


Assembleur pan de lit de 80mm.

| | | |
|--------|-------------|--|
| Zingué | 430.800.031 |  50 |
|--------|-------------|--|

Chaque jeu se compose de 4 fixations mâle avec vis et de 4 fixations femelle.



Assembleur pan de lit de 100mm.

| | | |
|--------|-------------|--|
| Zingué | 432.000.030 |  50 |
|--------|-------------|--|



Chaque jeu se compose de: 4 pièces droites et 4 pièces gauches.



4 ÉQUERRES



Équerre 20x16.

| | | |
|--------|-------------|-------|
| Zingué | 432.916.035 | 1.000 |
|--------|-------------|-------|





Équerre 28x16.

| | | |
|--------|-------------|-------|
| Zingué | 432.817.033 | 1.000 |
|--------|-------------|-------|





Équerre 36x18.

| | | |
|--------|-------------|-----|
| Zingué | 432.718.031 | 500 |
|--------|-------------|-----|




Équerre 44x18.


| | | |
|--------|-------------|-----|
| Zingué | 432.619.036 | 500 |
|--------|-------------|-----|




5 ÉCROUS

Écrou à visser sans tête. Empreinte filet à bois.


| Zingué | | | | | |
|---------|---------|----------|-------------|-------------|---|
| L (mm.) | Ød(mm.) | ØD (mm.) | 1/4" | M6 |  |
| 10 | 8 | 10 | 947.510.034 | 947.810.032 | 2.500 |
| 12 | 8 | 10 | 947.512.031 | 947.812.036 | 2.000 |
| 14 | 8 | 10 | 947.514.035 | 947.814.033 | 2.000 |
| 18 | 8 | 10 | 947.518.036 | 947.818.034 | 2.000 |
| 22 | 8 | 10 | 947.522.030 | 947.822.035 | 2.000 |
| 10 | 9 | 12 | 947.610.031 | 947.910.036 | 2.000 |
| 12 | 9 | 12 | 947.612.035 | 947.912.033 | 2.000 |
| 14 | 9 | 12 | 947.614.032 | 947.914.030 | 2.000 |
| 16 | 9 | 12 | 947.616.036 | 947.916.034 | 2.000 |
| 18 | 9 | 12 | 947.618.033 | 947.918.031 | 2.000 |

| L (mm.) | Ød(mm.) | ØD (mm.) | M8 |  |
|---------|---------|----------|-------------|---|
| 22 | 11 | 14 | 948.222.030 | 1.500 |





Écrou expansible en laiton.

| M4 |  |
|-------------|---|
| 944.805.105 | 2.000 ou 10.000 |




Écrou autoexpansible en laiton M6.

| M6 |  |
|------------------------|---|
| Ø8 x 12mm. 944.112.105 | 5.000 |






Écrou à visser sans tête. Empreinte Allen.

| 1/4" | M6 |  |
|---------------------|-------------|---|
| Nickelé 948.813.062 | | 2.000 |
| Zingué | 948.913.033 | |





Écrou tête fraisée empreinte allen.

| R | M4 | 1/4" | M6 | M8 |  |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Nickelé | | 948.613.061 | | | 2.000 |
| Zingué | 948.413.034 | | 948.713.032 | 948.575.036 | |




Écrou à frapper en PA pour Ø11.


| R | M6 | 1/4" |  |
|-----------------|-------------|-------------|---|
| Naturel | 937.106.100 | 937.114.102 | 4.000 |
| Marron RAL 8016 | 937.106.015 | 937.114.010 | |




Écrou à frapper en PA M6 pour Ø10, en bandes.


| | | |  |
|-----------------|--|-------------|---|
| Naturel | | 937.406.105 | 4.800 |
| Marron RAL 8016 | | 937.406.013 | |
| Noir RAL 9005 | | 937.014.024 | |

Chaque carton contient 200 bandes de 24 pièces chacun. Pose manuelle ou à l'aide d'un pistolet pneumatique avec chargeur.



Écrou à frapper moleté en acier M6.

| L | 16mm. | 18mm. |  |
|--------|-------------|-------------|---|
| Zingué | 938.716.100 | 938.718.104 | 1.000 ou 5.000 |



6 VIS DIRECTES


■ Vis d'assemblage


Vis fileté à bois pour Ø5mm. tête Allen 6 auto-vissant.

| | | |
|----------------|-------------|---|
| Longueur (mm.) | 50 |  |
| Zingué | 583.150.035 | 2.000 |
| Bruni | 583.150.256 | |




Vis fileté à bois pour Ø5mm. tête fraisée Pozidriv auto-vissant.

| | | |
|----------------|-------------|---|
| Longueur (mm.) | 50 |  |
| Zingué | 582.150.030 | 2.000 |
| Bruni | 582.150.251 | |





Vis fileté à bois Ø7mm. auto-vissant. Tête Allen 4.

| | | |
|----------------|-------------|---|
| Longueur (mm.) | 47 |  |
| Zingué | 583.547.031 | 1.000 |
| Bruni | 583.547.252 | |




Vis fileté à bois Ø8mm. tête Allen 4.


| | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Longueur (mm.) | 38 | 45 | 50 |  |
| Zingué | 583.238.036 | 583.245.036 | 583.250.032 | 1.000 |
| Bruni | 583.238.250 | 583.245.250 | 583.250.253 | |



■ Cache

Cache pour vis Allen.

| | | | | |
|-------|----------|-------------|-------------|---|
| | | Allen 3mm. | Allen 4mm. |  |
| Blanc | RAL 9003 | 540.403.006 | 540.500.004 | 2.000 ou 10.000 |
| Noir | RAL 9005 | 540.403.021 | 540.500.026 | |
| Chêne | RAL 1002 | 540.403.194 | 540.500.192 | |



■ Clé hexagonale Allen

Clé hexagonale Allen.

| | | | |
|---|-------------|-------------|---|
|  | 3mm. | 4mm. |  |
| Zingué | 187.003.036 | 187.004.031 | 100 ou 1.000 |




7 ACCESSOIRES

■ Butées


Butée à visser.

| | | |  |
|--------|----------|-------------|---|
| Blanc | RAL 9003 | 919.900.004 | 10.000 |
| Marron | RAL 8016 | 919.900.015 | |
| Noir | RAL 9005 | 919.900.026 | |





Butée à enfoncer.

| | | |  |
|------|----------|-------------|---|
| Noir | RAL 9005 | 420.000.022 | 5.000 |





Butée à pointe.

| | | |  |
|--------|----------|-------------|--|
| Blanc | RAL 9003 | 420.100.004 | 5.000 |
| Marron | RAL 8016 | 420.100.015 | |
| Noir | RAL 9005 | 420.100.026 | |





Butée chaise à pointe, grande.

| | | |  |
|--------|----------|-------------|---|
| Blanc | RAL 9003 | 420.200.001 | 5.000 |
| Marron | RAL 8016 | 420.200.012 | |
| Noir | RAL 9005 | 420.200.023 | |





Butée deux pointes, petite.

| | | |  |
|--------|----------|-------------|---|
| Blanc | RAL 9003 | 420.300.005 | 5.000 |
| Marron | RAL 8016 | 420.300.016 | |
| Noir | RAL 9005 | 420.300.020 | |



Butée deux pointes, grande.

| | | |  |
|--------|----------|-------------|---|
| Blanc | RAL 9003 | 420.400.002 | 5.000 |
| Marron | RAL 8016 | 420.400.013 | |
| Noir | RAL 9005 | 420.400.024 | |



■ Butée d'amortissement

Butée d'amortissement BALÍN.


| | | | | |
|--------|----------|-------------|---|--|
| | | |  | |
| Blanc | RAL 9003 | 930.100.006 | 5.000 | |
| Marron | RAL 8016 | 930.100.010 | | |
| Roble | RAL 1002 | 930.100.194 | | |
| Gris | RAL 7040 | 930.100.312 | | |

Fourni en chapelets de 50 butées, clouage à l'aide d'un pistolet pneumatique Avec chargeur.




Butée d'amortissement en caoutchouc.


| | | | | |
|-------------|--|-------------|---|--|
| | | |  | |
| Transparent | | 930.505.100 | 5.000 | |




■ Caches


Cache de Ø4.

| | | | | |
|----------|----------|-------------|---|--|
| | | |  | |
| Tête Ø13 | | | | |
| Blanc | RAL 9003 | 540.500.004 | 5.000 | |
| Marron | RAL 8016 | 540.500.015 | | |
| Noir | RAL 9005 | 540.500.026 | | |





Cache de Ø5.

| | | | | |
|----------|----------|-------------|---|--|
| | | |  | |
| Tête Ø12 | | | | |
| Blanc | RAL 9003 | 960.000.005 | 5.000 | |
| Marron | RAL 8016 | 960.000.016 | | |
| Noir | RAL 9005 | 960.000.020 | | |





Cache de Ø8.

| | | | | |
|---------|----------|----------|---|--------|
| | | |  | |
| Nickelé | | Tête Ø10 | 960.300.062 | 3.000 |
| Blanc | RAL 9003 | Tête Ø12 | 960.300.003 | 10.000 |
| Marron | RAL 8016 | Tête Ø12 | 960.300.014 | |
| Noir | RAL 9005 | Tête Ø12 | 960.300.025 | |




Cache de Ø10.


| | | | | |
|-----------|----------|--|---|--------|
| | | |  | |
| Tête Ø12. | | | | |
| Nickelé | | | 960.700.064 | 3.000 |
| Blanc | RAL 9003 | | 960.700.005 | 10.000 |
| Marron | RAL 8016 | | 960.700.016 | |
| Noir | RAL 9005 | | 960.700.020 | |




■ Caches


Cache de Ø12.

| Tête Ø15. | | |  |
|-----------|----------|-------------|---|
| Blanc | RAL 9003 | 961.000.003 | 10.000 |
| Marron | RAL 8016 | 961.000.014 | |
| Noir | RAL 9005 | 961.000.025 | |





Cache de Ø15.

| Tête Ø17. | | |  |
|-----------|----------|-------------|---|
| Nickelé | | 961.200.063 | 3.000 |
| Blanc | RAL 9003 | 961.200.004 | 10.000 |
| Marron | RAL 8016 | 961.200.015 | |
| Noir | RAL 9005 | 961.200.026 | |





Cache de Ø25.

| Tête Ø28,5. | | |  |
|-------------|----------|-------------|---|
| Blanc | RAL 9003 | 530.400.006 | 500 |
| Marron | RAL 8016 | 530.400.010 | ou |
| Noir | RAL 9005 | 530.400.021 | 2.000 |
| Gris | RAL 7040 | 530.400.312 | |




Cache de Ø35.


| Tête Ø39. | | |  |
|-----------|----------|-------------|---|
| Nickelé | | 530.500.062 | 1.000 |
| Blanc | RAL 9003 | 530.500.003 | |
| Marron | RAL 8016 | 530.500.014 | |
| Noir | RAL 9005 | 530.500.025 | |




■ Douille et pivot


Douille de centrage à frapper.

| | | |  |
|--------|----------|-------------|---|
| Marron | RAL 8016 | 918.000.016 | 5.000 |
| Noir | RAL 9005 | 918.000.020 | |




Pivot de centrage à frapper.


| | | |  |
|--------|----------|-------------|---|
| Marron | RAL 8016 | 918.100.013 | 5.000 |
| Noir | RAL 9005 | 918.100.024 | |



■ Vis sans tête

Vis sans tête deux filets.


| Longueur | 1/4" | M6 |  |
|----------|-------------|-------------|---|
| 50 | 934.450.031 | 934.550.035 | 1.000 |
| 60 | 934.460.030 | 934.560.034 | |
| 80 | 934.480.035 | 934.580.032 | |


| Longueur | 5/16" | M8 |  |
|----------|-------------|-------------|---|
| 50 | 934.650.032 | 934.750.036 | 1.000 |
| 60 | 934.660.031 | 934.760.035 | 1.000 |
| 80 | 934.680.036 | 934.780.033 | 500 |




■ Agrafe et écrou à frapper


Agrafe.

| Zingué | 914.000.032 |  |
|--------|-------------|---|
| | | 10.000 |



Écrou à griffes, à frapper.


| Longueur | Filet | Zingué |  |
|----------|-------|-------------|---|
| 8 | M4 | 938.004.034 | 4.000 |
| 7 | M5 | 938.005.036 | 2.500 |
| 8,5 | M6 | 938.106.035 | 2.500 |
| 11 | M8 | 938.208.036 | 1.500 |
| 12 | M10 | 938.410.034 | 1.000 |




| R | ØD | Ød | L | C |
|-----|----|-----|-----|------|
| M4 | 15 | 5 | 8 | 1 |
| M5 | 16 | 6,5 | 7 | 1 |
| M6 | 18 | 8 | 8,5 | 1,5 |
| M8 | 22 | 9,5 | 11 | 1,75 |
| M10 | 26 | 12 | 12 | 1,75 |

■ Caches pour charnières


Monobloc cache.

| Blanc | RAL 9001 | 530.035.004 |  |
|-------|----------|-------------|---|
| Blanc | RAL 9003 | 530.035.133 | 100 |




■ Vis

Vis Ø 3

| L | Zingué |  |
|----|-------------|---|
| 10 | 982.110.032 | 30.000 |
| 12 | 982.112.036 | 20.000 |
| 16 | 982.116.030 | 10.000 |
| 20 | 982.120.031 | 10.000 |




Vis Ø 3.5

| L | Zingué |  |
|----|-------------|---|
| 10 | 982.210.036 | 30.000 |
| 12 | 982.212.033 | 10.000 |
| 16 | 982.216.034 | 10.000 |
| 20 | 982.220.035 | 10.000 |
| 25 | 982.225.031 | 10.000 |




Vis Ø 4

| L | Zingué |  |
|----|-------------|---|
| 12 | 982.312.030 | |
| 14 | 982.314.034 | |
| 16 | 982.316.031 | 10.000 |
| 20 | 982.320.032 | |
| 25 | 982.325.035 | |



Vis Ø 4.5

| L | Zingué |  |
|----|-------------|---|
| 14 | 982.414.031 | 5.000 |
| 16 | 982.416.035 | 5.000 |
| 35 | 982.435.031 | 5.000 |
| 50 | 982.450.033 | 1.000 |

