

ARIANE

Fonctionnalité et design

Équipé avec la dernière génération du système INDAmatic, ARIANE améliore le confort quotidien et la beauté des meubles et impressionne par son parfait glissement et sa stabilité.

INDAmatic





STYLE ET SOLIDITÉ

ARIANE est le tiroir à double paroi d'**Indaux**. Un système de composition de tiroirs au design minimaliste et à l'esthétique épurée, qui offre de multiples options pour l'organisation de la maison.

Polyvalence

Trois hauteurs de côté de tiroir (84, 116 et 172 mm) qui permettent un maximum de souplesse dans la composition des tiroirs de la cuisine ou du reste de la maison. Le programme **ARIANE** présente par ailleurs l'option de créer un tiroir avec des côtés en verre.

Déplacement en douceur

Un glissement parfait grâce aux coulisses synchronisées de haute précision et à extraction totale, créées spécialement pour le tiroir **ARIANE**. Ces coulisses confèrent une extrême douceur de mouvements, renforcée par l'incorporation du système **INDAmatic**, pour une fermeture progressive et silencieuse. Le système d'auto-fermeture amorti **INDAmatic** est aujourd'hui plus progressif que jamais, grâce à la recherche constante, avec un minimum de force appliquée à l'ouverture.

Tiroir double de 172 mm.

Le tiroir double avec côté de 172 mm. est un tiroir double fait d'une seule pièce, une caractéristique qui assure une esthétique aux lignes épurées et facilite en même temps le montage, puisqu'il n'est pas nécessaire d'ajouter d'autres pièces pour obtenir la hauteur du tiroir. Ce tiroir est idéal aussi bien pour ranger les casseroles que pour le stockage de provisions.




—INDA**matic**




L'option de la rehausse latérale en verre dans le tiroir casseroles permet de mettre en valeur le design et la beauté du meuble jusqu'au moindre détail. Plus d'espace de rangement et plus de possibilités de personnalisation.

TRÈS FINITIONS ET MATIÈRES, PLUSIEURS OPTIONS


Les profils se présentent en quatre finitions: gris anthracite, gris métallisé, acier inoxydable et blanc, assortis aux éléments non métalliques des accessoires.
D'autres couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.



Gris anthracite



Gris métallisé



Blanc

CAPACITÉ

 INDAmatic

Fondamental dans l'organisation de toute cuisine, le tiroir à casseroles du programme **ARIANE** est conçu pour optimiser la capacité et peut présenter diverses compositions suivant les besoins: côté simple avec tube latéral, côté intermédiaire avec tube latéral et côté double. Grâce à l'incorporation du système **INDAmatic**, les tiroirs ferment toujours doucement, même en pleine charge.

Pour harmoniser au maximum l'ensemble du tiroir, les séparateurs intérieurs du tiroir casseroles sont disponibles dans les mêmes coloris que les côtés et les panneaux arrières.




INDAUX

PRÉCISION ET QUALITÉ DU GLISSEMENT

La coulisse du tiroir ARIANE incorpore la dernière génération de notre célèbre système **INDAmatic**. Grâce à un développement continu et à une recherche permanente, nous sommes capables d'offrir le minimum de force d'ouverture en gardant la capacité d'amortissement et de fermeture, conformément aux spécifications les plus exigeantes du marché.

INDAmatic



Disponible pour côtés
de 16 et 19 mm dans les
dimensions 270, 350, 400,
450, 500, 550 et 600 mm.

DISTRIBUTION INTELLIGENTE

Le programme du tiroir **ARIANE** dispose d'une large gamme d'accessoires pour optimiser au maximum l'espace, dans la cuisine, comme dans le reste de la maison: tiroirs doubles et simples, range-couverts modulaires configurables à volonté, grands tiroirs pratiques pour ranger les casseroles, accessoires pour les couteaux, pour les pots d'épices, séparateurs...

À ces qualités parfaites qui confèrent espace et confort à la cuisine, vient se greffer le design efficace et élégant qu'Indaux apporte à tous ses produits. Fonctionnalité et beauté pour les tiroirs et les accessoires les plus intelligents.



INDAUX

LA PERSONNALISATION AU PLUS HAUT NIVEAU

Grâce aux différentes hauteurs et profondeurs, les applications du programme ARIANE sont infinies.





SOUPLESSE ET EFFICACITÉ

Le tiroir intérieur, avec ou sans façade, flexibilise la création d'ambiances. Combiné au tiroir **casserolier** ou à d'autres tiroirs intérieurs, il permet de multiplier les possibilités d'organisation au quotidien. Le design de ce tiroir répond à une volonté d'optimiser encore plus l'espace, en lui conférant ordre et efficacité.

Les façades se présentent aussi dans les mêmes couleurs que les côtés, de même que les éléments non métalliques, afin de créer une esthétique uniforme.




ARIANE PROGRAMME

H 84	 <p>TIROIR STANDARD H84</p>	 <p>TIROIR H84 AVEC 1 TUBE LATÉRAL</p>	 <p>TIROIR H84 TUBES MULTIPLES</p>
	 <p>TIROIR SOUS-ÉVIER H84 1 TUBE LATÉRAL</p>	 <p>TIROIR SOUS-ÉVIER H84 2 TUBES LATÉRAUX</p>	 <p>TIROIR H84 OPTION REHAUSSES EN VERRE</p>
	 <p>TIROIR STANDARD H116</p>	 <p>TIROIR H116 AVEC 1 TUBE LATÉRAL</p>	 <p>TIROIR H116 TUBES MULTIPLES</p>
H 172	 <p>TIROIR STANDARD H172</p>	 <p>TIROIR H172 TUBES MULTIPLES</p>	 <p>TIROIR INTÉRIEUR H172 AVEC 1 TUBE AVANT</p>

- > Trois hauteurs de côté (84, 116 et 172 mm.) pour une flexibilité maximale.
- > Coulisse haute précision synchronisée d'extraction totale avec INDAmatic.

- > Quatre finitions: gris anthracite, gris métal, acier inoxydable et blanc.
- > Large gamme d'accessoires et de versions: système de tiroirs sous évier, poubelles, différentes hauteurs de tiroir intérieur...


 <p>TIROIR INTÉRIEUR H84</p>	 <p>TIROIR INTÉRIEUR H84, AVEC RANGE COUVERT</p>	<p>H 84</p>
 <p>TIROIR STANDARD H84, AVEC RANGE COUVERT</p>	 <p>TIROIR H84 1 TUBE LATÉRAL, AVEC TRAVERSE</p>	
 <p>TIROIR INTÉRIEUR H116</p>	 <p>TIROIR H116 1 TUBE LATÉRAL AVEC TRAVERSE</p>	<p>H 116</p>
 <p>TIROIR SOUS-ÉVIER H172 1 TUBE LATÉRAL</p>	 <p>TIROIR H172 AVEC TRAVERSE</p>	<p>H 172</p>

COMPOSANTS


VUE GÉNÉRALE COMPOSANTS

Voici quelques exemples de configuration.


TIROIR H84
ET ARRIÈRE H87




TIROIR H84
AVEC TUBE LATÉRAL
ET ARRIÈRE H175




TIROIR H116
ET ARRIÈRE H119



TIROIR H116
AVEC TUBE LATÉRAL
ET ARRIÈRE H175



TIROIR H172
ET ARRIÈRE H175




■ Composants tiroir H84 standard



Côtés tiroir H84


Prof.	Gris métallisé	Blanc RAL 9003	Anthracite	
270	670.527.141	670.527.130	670.527.830	20
350	670.535.143	670.535.132	670.535.832	
400	670.540.146	670.540.135	670.540.835	
450	670.545.142	670.545.131	670.545.831	
500	670.550.145	670.550.134	670.550.834	
550	670.555.141	670.555.130	670.555.830	
600	670.560.144	670.560.133	670.560.833	

1 jeu.



Arrière métallique H87


Module	Gris métallisé	Blanc RAL 9003	Anthracite	
300	644.030.144	644.030.133	644.030.833	20
350	644.035.140	644.035.136	644.035.836	
400	644.040.143	644.040.132	644.040.832	
450	644.045.146	644.045.135	644.045.835	
500	644.050.142	644.050.131	644.050.831	
600	644.060.141	644.060.130	644.060.830	
700	644.070.140	644.070.136	644.070.836	
800	644.080.146	644.080.135	644.080.835	
900	644.090.145	644.090.134	644.090.834	
1000	644.091.140	644.091.136	644.091.836	
1200	644.099.142	644.099.131	644.099.831	



Adaptateur pour panneau arrière en bois H87

	Gris	Blanc RAL 9003	Anthracite	
	645.000.145	645.000.134	645.000.834	40

1 jeu.




■ Composants tiroir H116 standard



Côtés tiroir H116


Profondeur	Gris métallisé	Blanc RAL 9003	Anthracite	
270	670.627.145	670.627.134	670.627.834	20
350	670.635.140	670.635.136	670.635.836	
400	670.640.143	670.640.132	670.640.832	
450	670.645.146	670.645.135	670.645.835	
500	670.650.142	670.650.131	670.650.831	
550	670.655.145	670.655.134	670.655.834	
600	670.660.141	670.660.130	670.660.830	

1 jeu.



Arrière métallique H119


Module	Gris métallisé	Blanc RAL 9003	Anthracite	
300	644.130.141	644.130.130	644.130.830	20
350	644.135.144	644.135.133	644.135.833	
400	644.140.140	644.140.136	644.140.836	
450	644.145.143	644.145.132	644.145.832	
500	644.150.146	644.150.135	644.150.835	
600	644.160.145	644.160.134	644.160.834	
700	644.170.144	644.170.133	644.170.833	
800	644.180.143	644.180.132	644.180.832	
900	644.190.142	644.190.131	644.190.831	
1000	644.191.144	644.191.133	644.191.833	
1200	644.199.146	644.199.135	644.199.835	



Adaptateur pour panneau arrière en bois H119

	Gris	Blanc RAL 9003	Anthracite	
	645.100.142	645.100.131	645.100.831	40

1 jeu.




■ Composants tiroir H172 standard



Côtés tiroir H172

Profondeur	Gris métallisé	Blanc RAL9003	Anthracite	
270	670.727.142	670.727.131	670.727.831	10
350	670.735.144	670.735.133	670.735.833	
400	670.740.140	670.740.136	670.740.836	
450	670.745.143	670.745.132	670.745.832	
500	670.750.146	670.750.135	670.750.835	
550	670.755.142	670.755.131	670.755.831	
600	670.760.145	670.760.134	670.760.834	



Attache supérieure

	Montage à visser	Montage rapide	
1 jeu	647.850.103	647.860.102	100

Montage à visser

Montage rapide



Cache supérieur


	Gris	Blanc RAL9003	
Sans sérigraphie	647.950.144	647.950.133	100

1 jeu.



Arrière métallique H175


Module	Gris métallisé	Blanc RAL9003	Anthracite	
300	644.230.145	644.230.134	644.230.834	20
350	644.235.141	644.235.130	644.235.830	
400	644.240.144	644.240.133	644.240.833	
450	644.245.140	644.245.136	644.245.836	
500	644.250.143	644.250.132	644.250.832	
600	644.260.142	644.260.131	644.260.831	
700	644.270.141	644.270.130	644.270.830	
800	644.280.140	644.280.136	644.280.836	
900	644.290.146	644.290.135	644.290.835	
1000	644.291.141	644.291.130	644.291.830	
1200	644.299.143	644.299.132	644.299.832	




Adaptateur pour panneau arrière en bois H175

	Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
	645.200.146	645.200.135	645.200.835	40

1 jeu.



■ Coulisse sortie totale



Coulisse sortie totale

Profondeur	Côté 16	Côté 19	
270	671.827.030	671.527.032	10
350	671.835.032	671.535.034	
400	671.840.035	671.540.030	
450	671.845.031	671.545.033	
500	671.850.034	671.550.036	
550	671.855.030	671.555.032	
600	671.860.033	671.560.035	

1 jeu.



Attache supérieure


	Montage à visser	Montage rapide	
1 jeu	647.800.145	647.810.144	100

Cache



	Gris	Blanc RAL9003	
Sans sérigraphie	647.900.142	647.900.131	100
Avec INDAUX logo	647.000.141	647.000.130	

1 jeu.


Montage à visser




Montage rapide



■ Montage et Démontage du cache



■ Montage du cache supérieur




■ Composants pour tiroir H84 et H116 avec 1 tube latéral



Tube carré latéral

Profondeur	Gris métallisé	Blanc RAL9003	Anthracite	
270	647.727.146	647.727.135	647.727.835	20
350	647.735.141	647.735.130	647.735.830	
400	647.740.144	647.740.133	647.740.833	
450	647.745.140	647.745.136	647.745.836	
500	647.750.143	647.750.132	647.750.832	
550	647.755.146	647.755.135	647.755.835	
600	647.760.142	647.760.131	647.760.831	

1 jeu.




Attache frontale pour tube latéral

		
Montage rapide	646.900.144	100
Montage à visser	646.800.140	

1 jeu.


Montage à visser



Montage rapide

Arrière métallique H175

Module	Gris métallisé	Blanc RAL9003	Anthracite	
300	644.230.145	644.230.134	644.230.834	20
350	644.235.141	644.235.130	644.235.830	
400	644.240.144	644.240.133	644.240.833	
450	644.245.140	644.245.136	644.245.836	
500	644.250.143	644.250.132	644.250.832	
600	644.260.142	644.260.131	644.260.831	
700	644.270.141	644.270.130	644.270.830	
800	644.280.140	644.280.136	644.280.836	
900	644.290.146	644.290.135	644.290.835	
1000	644.291.141	644.291.130	644.291.830	
1200	644.299.143	644.299.132	644.299.832	




■ Composants pour tiroir H84, H116 et H172 avec tubes latéraux multiples



Tube carré latéral

Profondeur	Gris métallisé	Blanc RAL9003	Anthracite	
270	645.327.141	645.327.130	645.327.830	20
350	645.335.143	645.335.132	645.335.832	
400	645.340.146	645.340.135	645.340.835	
450	645.345.142	645.345.131	645.345.831	
500	645.350.145	645.350.134	645.350.834	
550	645.355.141	645.355.130	645.355.830	
600	645.360.144	645.360.133	645.360.833	


Chaque référence se compose de 2 tubes latéraux et 1 sachet avec caches et supports arrière.



Adaptateur pour panneau arrière en bois H87, tubes latéraux multiples

	Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
	645.700.145	645.700.134	645.700.834	40


1 jeu.



Adaptateur pour panneau arrière en bois H119, tubes latéraux multiples

	Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
	645.719.141	645.719.130	645.719.830	40


1 jeu.



Adaptateur pour panneau arrière en bois H175, tubes latéraux multiples

	Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
	645.775.141	645.775.130	645.775.830	40

1 jeu.




■ Composants pour tiroir intérieur H84



Façade prémonté pour tiroir intérieur H84

Module	Gris métallisé	Blanc RAL9003	Anthracite	
300	647.630.141	647.630.130	647.630.830	20
350	647.635.144	647.635.133	647.635.833	
400	647.640.140	647.640.136	647.640.836	
450	647.645.143	647.645.132	647.645.832	
500	647.650.146	647.650.135	647.650.835	
600	647.660.145	647.660.134	647.660.834	
700	647.670.144	647.670.133	647.670.833	
800	647.680.143	647.680.132	647.680.832	
900	647.690.142	647.690.131	647.690.831	
1000	647.691.144	647.691.133	647.691.833	
1200	647.699.146	647.699.135	647.699.835	



Façade pour tiroir intérieur H84


L	Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
1075	671.107.146	671.107.135	671.107.835	20

C16: L=MI-93 / C19: L=MI-87

Sachet composants pour tiroir intérieur H84


	Blanc RAL9003	Anthracite	
	662.500.134	662.500.145	20

Chaque référence se compose de: 1 finition droite, 1 finition gauche et 1 sachet d'attaches frontales.



Arrière métallique H87

Module	Gris métallisé	Blanc RAL9003	Anthracite	
300	644.030.144	644.030.133	644.030.833	20
350	644.035.140	644.035.136	644.035.836	
400	644.040.143	644.040.132	644.040.832	
450	644.045.146	644.045.135	644.045.835	
500	644.050.142	644.050.131	644.050.831	
600	644.060.141	644.060.130	644.060.830	
700	644.070.140	644.070.136	644.070.836	
800	644.080.146	644.080.135	644.080.835	
900	644.090.145	644.090.134	644.090.834	
1000	644.091.140	644.091.136	644.091.836	
1200	644.099.142	644.099.131	644.099.831	




Adaptateur pour panneau arrière en bois H87

	Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
	645.000.145	645.000.134	645.000.834	40

1 jeu.

Connecteur pour tiroir intérieur

	Blanc Ral 9003	Gris Ral 7043	
	662.590.132	662.590.143	10




■ Composants pour tiroir intérieur H116



Façade pour tiroir intérieur H116

L	Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
1075	671.410.143	671.410.132	671.410.832	20


C16: L=MI-93 / C19: L=MI-87



Sachet composants pour tiroir intérieur H116


	Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
		662.516.131	662.516.142	20

Chaque référence se compose de: 1 finition droite, 1 finition gauche et 1 sachet d'attaches frontales.



Arrière métallique H119


Module	Gris métallisé	Blanc RAL9003	Anthracite	
300	644.130.141	644.130.130	644.130.830	20
350	644.135.144	644.135.133	644.135.833	
400	644.140.140	644.140.136	644.140.836	
450	644.145.143	644.145.132	644.145.832	
500	644.150.146	644.150.135	644.150.835	
600	644.160.145	644.160.134	644.160.834	
700	644.170.144	644.170.133	644.170.833	
800	644.180.143	644.180.132	644.180.832	
900	644.190.142	644.190.131	644.190.831	
1000	644.191.144	644.191.133	644.191.833	
1200	644.199.146	644.199.135	644.199.835	



Adaptateur pour panneau arrière en bois H119

	Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
	645.100.142	645.100.131	645.100.831	40

1 jeu.



■ Composants pour tiroir intérieur H172



Façade pour tiroir intérieur

L	Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
1075	671.410.143	671.410.132	671.410.832	20

C16: L=M.I.-93
C19: L=M.I.-87

Tube rectangulaire

L	Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
1110	671.511.142	671.511.131	671.511.831	20

C16: L=M.I.-58
C19: L=M.I.-52

Sachet composants pour tiroir intérieur H172

	Blanc RAL9003	Anthracite	
	662.572.131	662.572.142	20

Chaque référence se compose de: 1 finition droite, 1 finition gauche et 1 sachet d'attaches frontales.





Arrière métallique H175

Module	Gris métallisé	Blanc RAL9003	Anthracite	
300	644.230.145	644.230.134	644.230.834	20
350	644.235.141	644.235.130	644.235.830	
400	644.240.144	644.240.133	644.240.833	
450	644.245.140	644.245.136	644.245.836	
500	644.250.143	644.250.132	644.250.832	
600	644.260.142	644.260.131	644.260.831	
700	644.270.141	644.270.130	644.270.830	
800	644.280.140	644.280.136	644.280.836	
900	644.290.146	644.290.135	644.290.835	
1000	644.291.141	644.291.130	644.291.830	
1200	644.299.143	644.299.132	644.299.832	


Adaptateur pour panneau arrière en bois H175

	Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
	645.200.146	645.200.135	645.200.835	40

1 jeu.




■ Composants pour tiroir H84 avec option rehausses en verre




Attache frontale pour rehausses en verre

	Gris	Blanc RAL9003	
	648.000.146	648.000.135	10


Chaque référence se compose de 1 jeu complet d'attaches frontales et arrières. Ne comprend pas le verre.



Calcul des dimensions de la rehausse en verre



C16: FIXATION DE LA FAÇADE = (I.W. - 40)
C19: FIXATION DE LA FAÇADE = (I.W. - 34)




■ Composants pour tiroir H84 sous-évier, 1 tube




Accessoires pour tiroir H84 sous-évier, 1 tube

	Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
	671.600.145	671.600.134	671.600.834	10


Chaque référence se compose de: 1 tube carré L=1110 mm. + 2 tubes L=350mm. + 1 jeu d'adaptateurs H87 + 1 jeu d'attaches arrière + 2 angles simples.



Calcul des dimensions du fond et du panneau arrière en bois



■ Composants pour tiroir H84, H116 et H172 sous-évier, 2 tubes




Tiroir H84, H116 et H172 sous-évier, 2 tubes

Gris	Blanc RAL9003	Anthracite	
671.700.142	671.700.131	671.700.831	5

Chaque référence se compose de: 1 tube carré L=1110 mm. + 4 tubes L=350mm. + 1 jeu d'adaptateurs H175 + 2 jeux d'attaches arrière + 2 angles doubles.

*Tube lateral non inclus.

Calcul des dimensions du fond et du panneau arrière en bois




3 KITS ARIANE

Kit Ariane H84 pour arrière bois avec coulisse télescopique

Prof.	Blanc RAL9003	Gris métallisé	Anthracite	
270	643.027.136	643.027.140	643.027.836	160
350	643.035.131	643.035.142	643.035.831	
400	643.040.134	643.040.145	643.040.834	
450	643.045.130	643.045.141	643.045.830	
500	643.050.133	643.050.144	643.050.833	
550	643.055.136	643.055.140	643.055.836	
600	643.060.132	643.060.143	643.060.832	


Chaque référence est composée d'un jeu de côtés, un jeu de coulisses, un sachet avec les adaptateurs arrière, un sachet avec les fixations façade et caches, et une notice de montage.



Kit Ariane H84 avec tube pour arrière bois avec coulisse télescopique

Prof.	Gris métallisé	
500	643.350.142	160


Cada referencia se compone de 1 juego de costados, 1 juego de correderas, 1 bolsa con adaptadores traseros, 1 bolsa con enganches de frente y tapas, 1 juego de tubos con sus enganches y 1 plantilla de montaje.



Kit Ariane H84 avec deux tubes pour arrière bois avec coulisse télescopique

Prof.	Gris métallisé	
500	643.351.144	160


Cada referencia se compone de 1 juego de costados, 1 juego de correderas, 1 bolsa con adaptadores traseros, 1 bolsa con enganches de frente y tapas, 2 juegos de tubos con sus enganches y 1 plantilla de montaje.



Kit Ariane H116 pour arrière bois avec coulisse télescopique

Prof.	Blanc RAL9003	Gris métallisé	Anthracite	
270	643.127.133	643.127.144	643.127.833	160
350	643.135.135	643.135.146	643.135.835	
400	643.140.131	643.140.142	643.140.831	
450	643.145.134	643.145.145	643.145.834	
500	643.150.130	643.150.141	643.150.830	
550	643.155.133	643.155.144	643.155.833	
600	643.160.136	643.160.140	643.160.836	


Chaque référence est composée d'un jeu de côtés, un jeu de coulisses, un sachet avec les adaptateurs arrière, un sachet avec les fixations façade et caches, et une notice de montage.



Kit Ariane H172 pour arrière bois avec coulisse télescopique

Prof.	Blanc RAL9003	Gris métallisé	Anthracite	
270	643.227.130	643.227.141	643.227.830	160
350	643.235.132	643.235.143	643.235.832	
400	643.240.135	643.240.146	643.240.835	
450	643.245.131	643.245.142	643.245.831	
500	643.250.134	643.250.145	643.250.834	
550	643.255.130	643.255.141	643.255.830	
600	643.260.133	643.260.144	643.260.833	

Chaque référence est composée d'un jeu de côtés, un jeu de coulisses, un sachet avec les adaptateurs arrière, un sachet avec les fixations façade et caches, et une notice de montage.




4 ACCESSOIRES

■ Traverses, embouts




Traverses

Module	Gris métallisé	Blanc RAL9003	Anthracite	
450	644.645.142	644.645.131	644.645.831	20
600	644.660.144	644.660.133	644.660.833	
900	644.690.141	644.690.130	644.690.830	
1200	644.699.145	644.699.134	644.699.834	




Embouts

	Gris	Blanc RAL9003	
A - Pour tube latéral	644.800.144	644.800.133	40
B - Pour tiroir H172	644.900.141	644.900.130	
C - Diviseur	644.500.146	644.500.135	



■ Tube séparateur



Tube séparateur

L	Gris métallisé	Blanc RAL 9003	Anthracite	
1110	671.511.142	671.511.131	671.511.831	20



Embout tubes

	Gris	Blanc RAL 9003	
	644.810.143	644.810.132	40



Chaque référence se compose de 1 pièce.


■ Range-couverts



Range-couvert profondeur 500 avec séparateurs

Module	Petits séparat.	Grands séparat.	Gris métallisé	Blanc 9003	
350	2	2	663.235.145	663.235.134	
400	2	2	663.240.141	663.240.130	
450	3	2	663.245.144	663.245.133	
500	3	2	663.250.140	663.250.136	
550	4	2	663.255.143	663.255.132	
600	4	2	663.260.146	663.260.135	10
800	9	4	663.280.144	663.280.133	
900	9	4	663.290.143	663.290.132	
1000	9	4	663.291.145	663.291.134	
1200	12	5	663.299.140	663.299.136	

Chaque référence se compose d'un range-couverts et d'un sachet de séparateurs.



Range-couvert pour tiroir intérieur, profondeur 500 avec séparateurs

Module	Petits séparat.	Grands séparat.	Gris métallisé	Blanc 9003	
600	4	2	664.160.140	664.160.136	
800	9	4	664.180.145	664.180.134	10
900	9	4	664.190.144	664.190.133	

Chaque référence se compose d'un range-couverts et d'un sachet de séparateurs.

5 ÉLÉMENTS D'AIDE MONTAGE DES TIROIRS

Jeu d'attaches frontales avec marquage pointe.


752.400.106		40
-------------	---	----




6 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

■ Calcul des dimensions du fond

Calcul des dimensions du fond




■ Calcul des dimensions du panneau arrière en bois




■ Positionnement des perçages pour les coulisses




Coulisse sortie totale




La coulisse requiert une profondeur utile de:
Tiroir standard: 504 mm.
Tiroir intérieur: 513 mm.



PROF. TIROIR	C
270	160
350	192
400	224
450	224
500	288
550	288
600	288




■ Montage et Démontage du cache







■ Réglage de la façade

Précision et gain de temps pour le réglage de la façade




■ Perçage de la façade




■ Perçage de la façade


Tiroir H84, avec arrière H87



Tiroir H116, avec arrière H119




Tiroir H172 avec rehausses et tube latéral, avec arrière H175 pour tiroir à casseroles




■ Perçage de la façade


Tiroir H84, avec arrière H175 pour tiroir à casseroles




Tiroir H116, avec arrière H175 pour tiroir à casseroles



Perçage attache guide frontale H172



Montage du cache supérieur



■ Vue générale composants tiroirs intérieurs

