

PIEDINI

Piedini livellatori a scomparsa per fianco del mobile.
Facili da montare e regolabili.


| | | |
|----------|----------------------------------------------------------|-----|
| 1 | PIEDINI LIVELLATORI PER FIANCO DEL MOBILE 1 | 144 |
| <hr/> | | |
| 2 | PIEDINI LIVELLATORI PER FIANCO DEL MOBILE 2 | 145 |
| <hr/> | | |
| 3 | PIEDINI PER MOBILI | 146 |
| | ■ MAMUT-5 leg | 146 |
| | ■ MAMUT-6 leg | 148 |
| <hr/> | | |
| 4 | PIEDINI SANDY | 153 |
| <hr/> | | |
| 5 | CUNEO LIVELLATORE REGOLABILE | 153 |
| <hr/> | | |

1 PIEDINI LIVELLATORI PER FIANCO DEL MOBILE 1

Piedini livellatori per fianco del mobile a partire da 16mm di spessore.
Facili da montare e regolabili fino a 25mm.

Piedini livellatori Ø12mm., e cover di supporto.

| | Spessore fianco | Spessore fianco | Spessore fianco | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| | e= 16-19 | e= 20-25 | e= 30-40 | |
| Interasse | L = 14 | L = 17 | L = 24 | |
| 50 | 414.905.024 | 417.905.025 | 424.905.025 | |
| 70 | 414.907.021 | 417.907.022 | 424.907.022 | |
| 90 | 414.909.025 | 417.909.026 | 424.909.026 | 100 |
| 120 | 414.912.024 | 417.912.025 | 424.912.025 | |
| 140 | 414.914.021 | 417.914.022 | 424.914.022 | |




2 PIEDINI LIVELLATORI PER FIANCO DEL MOBILE 2

Piedini livellatori per fianco del mobile a partire da 16mm di spessore.
 Facili da montare e regolabili fino a 24 mm. Con chiave a brugola.

Piedino livellatore, Ø12 mm.

| Lunghezza | | | |  |
|-----------|--------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| C (mm) | A (mm) | Regolazione (mm) | Natural | |
| 24 | 7 | 15 | 416.024.022 | 400 |
| 32 | 7 | 15 | 416.032.024 | 300 |
| 52 | 7 | 25 | 416.052.022 | 200 |
| 70 | 7,5 | 25 | 416.070.023 | 150 |
| 100 | 7,5 | 25 | 416.100.020 | 100 |
| 120 | 7,5 | 25 | 416.120.025 | 100 |



PERFORAZIONE LATERALE

MONTAGGIO

REGOLAZIONE


| C | D=C+6 |
|-----|-------|
| 24 | 30 |
| 32 | 38 |
| 52 | 58 |
| 70 | 78 |
| 100 | 106 |
| 120 | 126 |

3 **PIEDINI PER MOBILI**

Piedini per mobili MAMUT-5


Base con montaggio a vite.

| | | |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |
| Nero | 411.400.021 | 200 |



Confezione di piedini con basi .


| | | |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |
| Reg. 100-160 | 410.214.022 | 25 |
| Reg. 140-220 | 410.222.024 | |



Ogni confezione è composta da 4 basi e 4 piedini regolabili.


Base con montaggio a pressione.

| | | |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ø | Nero |  |
| 13 | 411.513.023 | 200 |
| 15 | 411.515.020 | |



Confezione di piedini con basi per foratura 13 mm.

| | | |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |
| Reg. 100-160 | 410.314.026 | 25 |
| Reg. 140-220 | 410.322.021 | |



Ogni confezione è composta da 4 basi e 4 piedini regolabili.


Confezione di piedini con basi per foratura Ø15 mm.

| | | |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |
| Reg. 100-160 | 410.514.020 | 25 |
| Reg. 140-220 | 410.522.022 | |

Ogni confezione è composta da 4 basi e 4 piedini regolabili.

Base con montaggio a pressione.

| | | |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |
| Nero | 411.620.020 | 200 |




Confezione di piedini con basi.

| | | |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |
| Reg. 100-160 | 410.614.024 | 25 |
| Reg. 140-220 | 410.622.026 | |

Ogni confezione è composta da 4 basi e 4 piedini regolabili.

Base con montaggio a vite.

| | | |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |
| Nero | 411.200.020 | 200 |



Confezione di piedini.

| | | |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |
| Reg. 100-160 | 410.114.025 | 25 |
| Reg. 140-220 | 410.122.020 | |


Ogni confezione è composta da 4 basi e 4 piedini regolabili.

Piedini per mobili MAMUT-5

Confezione di piedini regolabili, 48 mm.

| | | |
|------|-------------|----|
| Nero | 414.805.020 | 50 |
|------|-------------|----|


Ogni confezione contiene 4 piedini regolabili.



Confezione di piedini regolabili, 58 mm.

| | | |
|------|-------------|----|
| Nero | 414.806.022 | 50 |
|------|-------------|----|


Ogni confezione contiene 4 piedini regolabili.



Confezione di piedini regolabili, 78 mm.

| | | |
|------|-------------|----|
| Nero | 414.808.026 | 50 |
|------|-------------|----|


Ogni confezione contiene 4 piedini regolabili.




Confezione di piedini regolabili, 118 mm.

| | | |
|------|-------------|----|
| Nero | 414.812.020 | 50 |
|------|-------------|----|

Ogni confezione contiene 4 piedini regolabili.




Dati tecnici



■ Piedini per mobili MAMUT-6


Base con montaggio a vite.

| | | |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |
| Nero | 411.900.020 | 200 |



Confezione di piedini con basi.


| | | |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza | |  |
| 110 | 410.911.023 | 25 |
| 140 | 410.914.022 | |
| 170 | 410.917.021 | |
| 200 | 410.920.020 | |



Ogni confezione è composta da 4 basi e 4 piedini regolabili.


Base di fissaggio a 3 perni Ø12. Montaggio a pressione / viti a legno.

| | | |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |
| Nero | 411.812.026 | 200 |



Confezione di piedini con basi.


| | | |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza | |  |
| 110 | 410.811.026 | 25 |
| 140 | 410.814.025 | |
| 170 | 410.817.024 | |
| 200 | 410.820.023 | |



Ogni confezione è composta da 4 basi e 4 piedini regolabili.


Base di fissaggio a 1 perno Ø12. Montaggio a pressione / viti a legno.

| | | |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | |  |
| Nero | 411.712.022 | 200 |



Confezione di piedini con basi.

| | | |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza | |  |
| 110 | 410.711.022 | 25 |
| 140 | 410.714.021 | |
| 170 | 410.717.020 | |
| 200 | 410.720.026 | |




Ogni confezione è composta da 4 basi e 4 piedini regolabili.

■ Piedini per mobili MAMUT-6


Confezione di piedini regolabili.

| Lunghezza | Nero | |
|-----------|-------------|----|
| 110 | 417.111.026 | 50 |
| 140 | 417.114.025 | |
| 170 | 417.117.024 | |
| 200 | 417.120.023 | |

Ogni confezione è composta da 4 piedini regolabili.



| Lunghezza | L |
|-----------|-----|
| 110 | 108 |
| 140 | 138 |
| 170 | 168 |
| 200 | 198 |



Aggancio dello zoccolo.

| Zincato | | |
|---------|-------------|-----|
| | 415.600.032 | 500 |



Dati tecnici - Regolazioni

| Lunghezza | Regolazioni |
|-----------|-------------|
| 110 | 105-140 |
| 140 | 130-170 |
| 170 | 160-200 |
| 200 | 190-230 |

Lunghezza

Taglio del supporto

Aggancio dello zoccolo


Zoccolo

■ Piedini per mobili MAMUT-6

Confezione di piedini assemblati, montaggio a vite.

| Lunghezza | | |
|-----------|-------------|----|
| 110 | 409.911.025 | 25 |
| 140 | 409.914.024 | |
| 170 | 409.917.023 | |
| 200 | 409.920.022 | |


Ogni confezione è composta da 4 piedini.



Confezione di piedini assemblati. Tre perni Ø 12. Montaggio a pressione/ a vite

| Lunghezza | | |
|-----------|-------------|----|
| 110 | 409.811.021 | 25 |
| 140 | 409.814.020 | |
| 170 | 409.817.026 | |
| 200 | 409.820.025 | |

Ogni confezione è composta da 4 piedini.




| Lunghezza | D |
|-----------|-----|
| 110 | 130 |
| 140 | 160 |
| 170 | 190 |
| 200 | 220 |

Confezione di piedini assemblati. 1 Perno Ø 12. Montaggio a pressione / a vite


| Lunghezza | | |
|-----------|-------------|----|
| 110 | 409.711.024 | 25 |
| 140 | 409.714.023 | |
| 170 | 409.717.022 | |
| 200 | 409.720.021 | |

Ogni confezione è composta da 4 piedini.




DATI TECNICI

Montaggio e regolazioni



Piedini montati: Disposizione dei piedini in base al mobile




4 PIEDINI REGOLABILI IN PLASTICA SANDY

Piedini di grande resistenza con regolazione tramite vite e dado d'acciaio.


Piedino SANDY con regolazione esterna.

| Lunghezza | Bianco | Nero |  |
|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 35 to 50 | 408.034.001 | 408.034.023 | 200 |
| 45 to 70 | 408.045.002 | 408.045.024 | 100 |
| 65 to 100 | 408.065.000 | 408.065.022 | 100 |



Piedino SANDY con regolazione interna.

| Lunghezza | Bianco | Nero |  |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 to 50 | 408.134.005 | 408.134.020 | 200 |
| 45 to 70 | 408.145.006 | 408.145.021 | 100 |
| 65 to 100 | 408.165.004 | 408.165.026 | 100 |



5 CUNEO LIVELLATORE REGOLABILE

Cuneo Livellatore regolabile

| Marrone RAL 8016 | 460.000.015 |  |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 1.000 |

Essenziale per tutti i mobili per prevenire dislivelli del pavimento - regola da 1mm a 8mm.

