


SISTEMI DI PANNELLATURA - BOISERIE

Sistemi di pannellatura orizzontale e verticale per pannelli di differenti spessori.



1 PANNELLATURA ORIZZONTALE: RASTY


- > Per pannelli di spessore fino a 30mm.
- > 3 Sistemi di fissaggio:
- > Fissaggio a muro, con base o ad incasso.

■ Profilo inferiore

Profilo inferiore per montaggio con base.


Anodizzato	153.230.512	10
------------	-------------	----

Profili 3m. Da montare con base 154.000.103.




Base per profilo inferiore.

	154.000.103	10
--	-------------	----




Montaggio



■ Profilo intermedio - Fissaggio a muro


Profilo intermedio tipo 1 per fissaggio a muro.

Anodizzato	153.430.513	8
Profili 3m.		




Profilo intermedio tipo 2 per fissaggio a muro.

Anodizzato	153.530.510	4
Profili 3m.		



Montaggio




■ Profilo intermedio per montaggio con base

Profilo intermedio per montaggio con base.

Anodizzato	153.730.511	10
------------	-------------	----

Profili 3m.







Base per profilo intermedio.

	154.100.030	10
--	-------------	----



Montaggio




■ Profilo intermedio - ad incasso

Profilo intermedio ad incasso.


		
Anodizzato	153.630.514	20

Profili 3m.




■ Profilo superiore



Profilo superiore.

		
Anodizzato	153.030.511	5

Profili 3m.



Montaggio




■ Profilo di chiusura laterale

Profilo di chiusura laterale.



		
Anodizzato	153.930.512	20

Profili 3m.


Guarnizione per profilo laterale.

		
Grigio	157.000.314	20



Da utilizzare con profili intermedi fissati al muro
 refs. 153.430.513 e 153.530.510.




Guarnizione per profilo laterale.


		
Grigio	157.000.311	20

Da utilizzare con profili intermedi - montaggio con base,
 ref. 153.730.511.



Cover profilo laterale.


		
Grigio	157.600.310	20




■ Profilo indipendente

Profilo indipendente per pareti orizzontali. È possibile utilizzare tutti gli accessori del sistema di pannellatura orizzontale.


Profilo indipendente.

	Profili 3m.	
Anodizzato seta	158.430.510	10


Ogni profilo viene fornito con 4 supporti in alluminio per il fissaggio.



Cover profilo.




		
Nero	157.800.020	20

Ogni referenza è composta da 1 set di cover.




Accessori divisori.


		
Alluminio naturale	158.300.100	20



Esempio di collocazione




■ Dati tecnici



2 SISTEMI DI PANNELLATURA ORIZZONTALE/VERTICALE: HEAVY


Per pannelli fino a 19mm.



Cava singola.

Anodizzato	156.030.512	5
------------	-------------	---


Profili 3m.



Cava doppia

Anodizzato	156.130.516	5
------------	-------------	---


Profili 3m.



Profilo pannellatura orizzontale.

Anodizzato	156.230.513	4
------------	-------------	---

Profili 6m.





Distanziatore, per pannelli inferiori a 19mm.

Cover intermedia orizzontale.


Grigio

157.300.312

20



Esempio



■ 25.5mm

Profilo di pannellatura orizzontale con cava 25.5mm.

Anodizzato	156.430.514	10
------------	-------------	----

Profili 3m.



Profilo di pannellatura verticale 25.5mm.


Anodizzato	156.630.515	10
------------	-------------	----

Profili 3m.







Unione per profilo orizzontale 25.5mm.

Grigio	157.725.315	20
--------	-------------	----



Unione per profilo verticale.

Grigio	157.200.315	20
--------	-------------	----



■ 34.5mm

Profilo di pannellatura orizzontale 34.5mm.

Anodizzato	156.530.511	10
------------	-------------	----

Profili 3m.



Profilo di pannellatura verticale 34.5mm.


Anodizzato	156.730.512	10
------------	-------------	----

Profili 3m.







Unione per profilo orizzontale 34.5mm.

Grigio	157.734.312	20
--------	-------------	----





Unione per profilo verticale.

Grigio	157.200.315	20
--------	-------------	----





Montaggio





Piedino regolabile.

		
154.300.031	10	





Clip pannellatura.

Anodizzato	154.400.035	40
------------	-------------	----




Squadretta di posizionamento clip a filo pannello.

Grigio	154.500.032	20
--------	-------------	----






Distanziale 1mm.

Grigio	154.600.036	40
--------	-------------	----





Montaggio



Profilo trasversale per vetro.

Anodizzato	155.830.511	2
------------	-------------	---

Per vetro da 4mm. Su misura. Contiene le linguette per vetro e gli accessori necessari.



Montaggio

