

DELTA

BRACCETTO SNODO MULTIUSO



1 BRACCETTO SNODO MULTIUSO DELTA

Braccetto per mobili con anta Vasistas e Ribalta

Zama nichelato	810.000.063	100	
----------------	-------------	-----	---

Staffa per il fissaggio laterale

Distanza di foratura				
Vasistas e ribalta	Anta			
28mm.	50mm.	810.328.061	200	

Staffa per il fissaggio laterale

Distanza di foratura				
Vasistas e ribalta	Anta	M/viti	M/Euro-vite	
37mm.	59mm.	810.237.062	810.737.060	200

Staffa per il fissaggio dell'anta

Tipo di anta			
Legno		810.400.065	
Telaio in alluminio		810.500.062	200

Confezione accessori

	Montaggio con viti	Montaggio con Euro-viti
	810.100.060	810.110.066


Fornito in scatole da 50 confezioni, ogni confezione contiene 1 braccetto, 1 staffa di fissaggio laterale, 1 staffa di fissaggio per anta in legno, 4 viti di fissaggio (2 viti e 2 euroviti nella versione di montaggio con Euro-viti), 1 schema di montaggio.



Può essere utilizzato anche con ante in vetro e telaio in alluminio.




■ Configurazione

A seconda della regolazione della forza, con l'ausilio della chiave a brugola (B) da 4 mm, è possibile configurare la frenata dell'anta.








■ Montaggio

Il montaggio del braccetto è molto semplice in quanto, una volta che le staffe vengono avvitate in modo indipendente, il braccetto viene agganciato su di esse manualmente.




■ Dati tecnici







ANTA ELEVABILE A 90°




A	B
8	90
9	91
10	92
11	93
12	95
13	96
14	97
15	98
16	99
17	100
18	101
19	102
20	103
21	103
22	104
23	105
24	105
25	106




ANTA ELEVABILE A 75°



A	B
8	132
9	133
10	134
11	135
12	137
13	138
14	139
15	140
16	141
17	142
18	143
19	143
20	144
21	144
22	145
23	146
24	146
25	147



ANTA A RIBALTA



A	B
8	98
9	99
10	100
11	101
12	103
13	104
14	105
15	106
16	107
17	108
18	109
19	110
20	111
21	111
22	112
23	113
24	113
25	114

2 BRACCETTO SNODO MULTIUSO DELTA X3

Braccetto per mobili con anta ribalta

Zama nichelato	815.000.060	 40
----------------	-------------	--



Staffa per il fissaggio laterale

Distanza di foratura	
Ribalta	
28mm.	810.328.061 200



Staffa per il fissaggio laterale

Distanza di foratura			
Ribalta	M/viti	M/Euro-viti	
37mm.	810.237.062	810.737.060	200



Staffa per il fissaggio dell'anta

Tipo di anta		
Legno	810.400.065	
Telaio in alluminio	810.500.062	200





Confezione accessori

Montaggio a vite	Montaggio Euro-vite	
815.300.065	815.310.064	40

Fornito in scatole da 40 confezioni. Ogni confezione contiene 1 braccetto, 1 staffa di fissaggio laterale, 1 staffa di fissaggio per anta in legno, 4 viti di fissaggio (2 viti e 2 euro-viti nella versione di montaggio con euro-viti).



■ Dati tecnici



■ Montaggio

Il montaggio del braccetto è molto semplice in quanto, una volta che le staffe vengono avvitate in modo indipendente, il braccetto viene agganciato su di esse manualmente.

