


# SISTEMI PER PORTE DA INTERNO

Porte divisorie:  
Per porte in alluminio o legno.




PORTE DIVISORIE CON CHIUSURA SOFT .....	527
PORTE DIVISORIE IN LEGNO CON CHIUSURA SOFT .....	532

## 1 PORTE DIVISORIE CON INDAMATIC

### ■ Binari

#### Profilo maniglia 10mm.

	Profili 2.6m.	Profili 5.2m.	
Anodizzato argento		714.752.102	10
Anodizzato argento, opaco		714.752.511	
Bianco laccato		714.752.802	



#### Binario superiore ed inferiore 10mm.

	Profili 2m.	
Anodizzato argento	715.620.102	10
Anodizzato argento, opaco	715.620.511	
Bianco laccato	715.620.802	



#### Guarnizione per vetro.

	4-6 mm.	8 mm.	
Trasparente	753.230.310	753.280.312	50



#### Profili 3m.


#### Guarnizione per profilo maniglia.

	Profili 2.6m.	
Bianco RAL 9010	715.926.002	20
Grigio RAL 7040	715.926.315	
Nero RAL 9005	715.926.024	




#### Binario superiore.

	Profili 6,1m.	
Naturale	715.760.500	8
Anodizzato argento, opaco	715.760.511	
Bianco laccato	715.760.802	



#### Cover binario superiore.


	Profili 6,1m.	
Anodizzato argento	715.860.106	8
Anodizzato argento, opaco	715.860.515	
Bianco laccato	715.860.806	



■ Profili

Profilo divisorio 10mm. .

	Profili 2m.	
Anodizzato argento	715.220.100	
Anodizzato argento, opaco	715.220.516	20
Bianco laccato	715.220.800	



■ Componenti



Confezione di componenti.

	1 Porta	
	703.400.106	5

Ogni confezione è composta da.


	1 Porta
A Chiusura soft ammortizzata INDAMATIC	1 pezzo
B Carrello superiore	2 pezzi
C Guida inferiore	1 pezzo
D Viti	8 pezzi
E Clip di supporto per cover binario	2 pezzi
F Cover binario	4 pezzi

**INDA**matic





■ Dati tecnici

Lunghezze di taglio




Lunghezze profilo maniglia




Area foratura



Montaggio profili della porta




Altezza porta H=1.06




■ Dati tecnici

Montaggio componenti




Montaggio porta




■ Dati tecnici

*Opzioni montaggio porta*



*Opzioni di montaggio: 3 porte*




## 2 PORTE DIVISORIE IN LEGNO CON INDAMATIC

### Profili


#### Binario superiore

	Profili 6m.	
Naturale	715.760.500	
Anodizzato argento, opaco	715.760.511	8
Bianco laccato	715.760.802	



#### Cover binario superiore

	Profili 6m.	
Anodizzato argento	715.860.106	
Anodizzato argento, opaco	715.860.515	8
Bianco laccato	715.860.806	






#### Confezione di componenti

	1 Porta	
	705.700.100	5

#### Ogni confezione contiene:


	1 porta
A CHIUSURA SOFT INDAMATIC	2 unità
B Carrello superiore	2 unità
C Viti fissaggio carrello superiore	4 unità
D Bussole per fissaggio a vite	4 unità
E Vite guida profilo inferiore	1 unità
F Clip di supporto cover profilo	2 unità
G Cover profilo	2 unità

**INDA**matic




■ Dati tecnici

Lunghezze di lavorazione per porta



Montaggio profili porta



■ Dati tecnici

Opzioni montaggio porta



Due porte / un profilo



Una porta / un profilo

Opzioni montaggio porta

